# FQX-10-01 Caja de terminales de fibra óptica

## Descripción general

FQX-10-01 se utiliza como punto de terminación para que el cable de bajada se conecte con el cable de conexión en aplicaciones interiores FTTH. Integra terminación, almacenamiento y conexión de cables en una sólida caja de protección.



## Índice técnico

N° de Modelo.	FQX-10-01	Color	Negro
Capacidad	10 cores	Nivel de protección	IP68
Material	PC/ABS	entrada/salida	1/8
Dimensión (MM)	210*210*90	Peso	613g

### Características

- Material:PC+ABS, nivel de protección impermeable IP68;
- Instalación plug-and-play
- ◆ 1 divisor óptico desigual 30/70 1:9 incluido
- ♦ 1 pieza 1\*2 y 1 pieza 1\*8 PLC 1 pieza PLC de tipo enchufable o 1 pieza 1\*9 PLC
- Montaje en pared (exterior/interior) Montaje en poste
- 10 x adaptadores reforzados para cable de bajada con conectores reforzados;
- fácil de instalar y quitar.
- Plug and play, todos los cables de bajada FastConnect en lugar de empalmes, instalados sin abrir el cierre;

### Información del paquete

- ◆ Medida : 45\*45\*57cm
- Peso neto : 12.96KG
- ◆ 20 Piezas /bulto

- www.hbyweb.ru
- www.hbyweb.com.br
- E-mail:sales@hbyweb.com